



*Een gevoel van welbehagen
voor lange uren op het terras*

Met de lichtlijst Lux/Lux Design en het
verwarmingssysteem Tempura creëert u gezelligheid en kunt u
beduidend langer genieten van uw terras

Met het verwarmingssysteem Tempura hoeft er geen enkele party meer wegens koud weer naar binnen worden verplaatst.



Puur comfort – met warmte en licht



Geniet ook 's avonds van uw terras,
wanneer het frisser wordt

Met de lichtlijst **Lux/Lux Design** en het verwarmingssysteem **Tempura** kunt u ook bij het invallen van de duisternis en bij koele temperaturen van uw terras genieten. Terwijl de lichtlijst uw terras onderdompelt in een sfeervol licht, zorgt de terrasverwarming voor een behaaglijke warmte. Op die manier verlengt u uw terrasseizoen!

Comfortabel door draadloze besturing



Heel comfortabel kunt u vanuit uw lievelingsstoel het zonnescerm, de verwarming en het licht met de draadloze afstandsbediening **WeiTronic Remoto** besturen. De lichtsterkte en de verwarming kunt u zelfs regelen.

Intelligente oplossingen uit één hand



Perfect afgestemd – alles past bijeen

weinor staat niet alleen voor eersteklas zonneschermen, serres en terrasoverkappingen, wij bieden u ook de makkelijke bediening aan van alle elektronische componenten, zoals bijvoorbeeld de lichtlijst **Lux** en het verwarmingssysteem **Tempura**. Daar u bij ons alles uit één hand ontvangt, zijn alle producten perfect op elkaar afgestemd.



Intelligente accessoires

U hebt reeds een zonnescerm en u zou nu graag verlichting en verwarming laten aanbrengen? Met de producten van weinor is dat geen probleem! De lichtlijst en het verwarmingssysteem kunnen dankzij de eenvoudige montage op de muur ook later nog worden geïnstalleerd. Dit is natuurlijk ook van toepassing wanneer u een ander fabricaat zonnescerm bezit.



weinor zonnescerm met een reusachtige kleurenkeuze

Exclusief bij weinor: kiest u uit 47 standaardkleuren, 8 krasvaste en resistente WiGa-Trend kleuren of uit 200 extra bijzonder RAL-kleuren voor uw weinor verwarmingssysteem **Tempura** of lichtlijst **Lux**. Kiest u voor een kleur die bij het scherm of bij uw huis past.



Profiteer van absolute kleur-gelijkheid – bij weinor gebeurt het aanbrengen van de poedercoating in de eigen fabriek.



Sfeervol dimmen in een handomdraai

Met de afstandsbediening **WeiTronic** kunt u de verlichting volledig volgens uw wensen regelen.



Een behaaglijke sfeer tot's avonds laat

Licht aan voor een schitterend licht op uw terras



*Als rechte lijnen of
ronde vormen beter
passen bij uw woonstijl:
weinor biedt het passende
design voor elke smaak!*

Creëer een gezellige sfeer voor uzelf en voor uw gasten. De weinor lichtlijsten **Lux** of **Lux Design** kunnen makkelijk op de muur van het huis worden aangebracht en ze zijn bedienbaar met een afstandsbediening. Zo schiept u naar believen de juiste sfeer voor de grillparty of het romantische tête-à-tête op uw terras.



Praktisch, compact en flexibel – de **Tempura**-warmestraler kan ook los van een zonnesherm, overal op uw terras worden aangebracht.

Aangename warmte voor outdoor-welbehagen

Het Tempura-verwarmingssysteem verspreidt heerlijke warmte



Bijzonder aangename warmte door de modernste infrarood-techniek van weinor

Het **Tempura**-verwarmingssysteem van weinor werkt in principe net zoals de zon. Het brengt elektromagnetische golven over die door de huid worden geabsorbeerd en in warmte omgezet. De ontstane warmte wordt door de mens als bijzonder aangenaam ervaren. Om doelgericht te kunnen verwarmen is de straler 40° naar boven en naar onder draaibaar.

De **Tempura** overtuigt door haar attractieve, compacte bouw. Daarbij wordt het kleine formaat van de warmtestraler mogelijk door de hoge werkingsgraad van de korte-golven-technologie. Het handige, lichte toestel is ideaal voor gebruik binnen en buiten – bijvoorbeeld in een serre of in de **Glasoase®** van weinor.

Sneller warm door korte reactietijd

Reeds één tot twee seconden na het inschakelen ontvouwt de volle warmtelevering van de **Tempura** zich. Zo kunt u zich in de kortst mogelijke tijd op uw terras in een behaaglijke warmte hullen.

CLIC-FIT De kwaliteit-buislampen van Philips overtuigen met een uitzonderlijke levensduur van 5.000 uren. Voor een snelle, eenvoudige wisseling zorgt het Philips Click-fitsysteem.

Snel en makkelijk aangebracht

Zowel de lichtlijst als het verwarmingssysteem kunnen los van een zonnescerm, praktisch overal worden aangebracht



Technische details	Verwarmingssysteem Tempura	Lichtlijst Lux	Lichtlijst Lux Design
Breedte	46 cm	150 cm tot 650 cm (altijd eendelig)	150 cm tot 650 cm (altijd eendelig)
Hoogte	13 cm	7 cm	4,6 cm
Diepte	11 cm	7,3 cm	8 cm
Gewicht	2,5 kg	5 tot 20 kg; afhankelijk van stact je na breedte	
Elektrische aansluiting	AC 230 volt; 50 Hz; 1500 watt; IP 24	AC 230 volt; 50 Hz; 3 tot 7 x 20 watt; IP 44	
Bevestiging	houder voor de Opal serie of universeelhouder	geen speciale houder nodig	verstelbare houder 0° tot 127°
Aansluitkabel	1,5 m met Schuko-steker of 6,5 m met spatwater- bestendige Schuko-steker	1 m kabel schakelaar aan/uit	6,5 m met Schuko-steker
Zendtechniek WeiTronic*	WeiTronic Combio-868 HD (passend WeiTronic afstands- bediening, zie hoofdprijslijst)	WeiTronic Combio-868 LD-AB (passend WeiTronic afstandsbediening, zie hoofdprijslijst)	
Draaibaar	naar onder tot 40°		
47 standaard RAL-kleuren	ja	ja	
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs	
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs	
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs	



Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren

weinor gaat van het design en de materialen tot en met de verwerking, montage en service voor vooraanstaande kwaliteit, zodat u lang plezier aan uw lichtbalk **Lux/Lux Design** en **Tempura**-verwarmingssysteem hebt.

Aantoonbaar de beste kwaliteit

Zonweringstechniek, die aan de hoogste eisen voldoet



Productie "made in Germany" – met certificaat en kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit

Duurzame schoonheid

De behuizing van de lichtlijst **Lux/Lux Design** en van het **Tempura**-verwarmingssysteem bestaan uit hoogwaardige, corrosievrije materialen.



Geteste veiligheid

De lichtlijst **Lux/Lux Design** is met het oog op haar technische veiligheid TÜV-getest (Beschermingswijze IP 44).



Het Tempura-verwarmingssysteem kan ook bij regen in open lucht blijven. Het heeft geen bescherming tegen spatwater nodig. Het gebruik in open lucht werd door een, door het TÜV uitgevoerde spatwatertest bevestigd (beschermingswijze IP 24).

Beveiliging tegen oververhitting

De ingebouwde koelribben en de open bouwwijze waarborgen beveiliging tegen oververhitting van de behuizing.

Optimaal advies van uw expert

Hoe zich de ideale verlichting en verwarming van uw terras vormgeeft, laat u zich het best van een expert verklaren. Laat u zich door een vakman adviseren hoe u uw terras met verlichting en verwarming vorm kunt geven. Onze competente vakpartners geven u graag advies en helpen u met uw technische en esthetische vragen.

Geen kleurverschillen

Bij weinor worden alle elementen voorzien van dezelfde poedercoating – voor gelijkheid van de kleuren en voor kleurgelijkheid en een identieke glansgraad.



▲ weinor zonnenschermen

Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonnenscherm, terrassovertopping, Glasoase® en serre

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren specialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad. Daardoor zit u altijd goed.

Belangrijke aanwijzingen:

Voor textile zonwering: Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319). **Voor terrasdak, Glasoase®, serre:** laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

▼ De Glasoase® uit de terraswerelden van weinor



reddot design award
winner 2009



reddot design award
winner 2008

▲ weinor terrassovertoppingen met zonwering VertiTex