



*Ultramoderne  
draadloze besturing  
voor nog meer bedieningsgemak op uw terras*

Met de *comfortabele WeiTronic afstandsbediening* kunt u de accessoires van weinor heel eenvoudig besturen – praktische weersensoren worden actief



## *Eenvoudige besturing van de accessoires dankzij de afstandsbediening*

Maximaal, kinderlijk eenvoudig bedieningscomfort



Met de voorgeprogrammeerde draadloze besturing **WeiTronic** kunt u de zonneschermen, de terrasverlichting en het verwarmingssysteem vanuit uw stoel regelen. Met slechts één **WeiTronic** handzender kunt u tot 5 verschillende producten aansturen.



## Alles in één hand

weinor staat niet alleen voor hoogwaardige zonneschermen, serres en terrasoverkappingen maar biedt ook de besturing voor alle elektronische onderdelen. Omdat weinor alle onderdelen zelf levert, zijn alle producten perfect op elkaar afgestemd.

# Veelvuldige mogelijkheden voor nog meer comfort




## Zonwering heel eenvoudig in en uit laten lopen

U kunt in uw stoel blijven zitten: dankzij de **WeiTronic** afstandsbediening.

## Gevoelig voor het weer

Met de **WeiTronic** handzender kunt u de zonneautomaat van de weersensors met de afstandsbediening activeren en deactiveren.



## Warmte met één druk op de knop regelen

Heeft u het liever iets warmer? Met **WeiTronic** kan de terrasverwarming **Tempura** aan of uit worden gezet en worden gedimd.

## Eenvoudig en snel een goed klimaat

Het is belangrijk dat er in serres een goed klimaat heerst. U kunt de dakventilator **WeiTop DL** en het dakschuifraam **WeiTop DS** met uw afstandsbediening bedienen.



## Licht met één druk op de knop regelen

Met de draadloze besturing van **WeiTronic** kunt u de verlichting van uw zonnenscherm of de **lichtbalk Lux/Design Lux** regelen en een gezellige sfeer op uw terras creëren. Traploos dimmen is eveneens mogelijk.



### Geheel afgestemd op uw behoefte

De voorgeprogrammeerde handzender **WeiTronic Remoto** is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor verschillend gebruik. U kunt er maximaal 5 verschillende ontvangers of groepen van ontvangers en de zonneautomat van de weersensors mee aan- en uitzetten.



## *Handzender en draadloze ontvangers: meer heeft u niet nodig*



Natuurlijk kunt u uw elektronische accessoires desgewenst ook vanaf een vaste plaats besturen. Hiervoor biedt weinor u de **WeiTronic Unitec-868** wandzender of de draadloze schakelklok **WeiTronic AstroTec-868** voor een zeer nauwkeurige tijdschakeling van zonneschermen en verwarmingssystemen.



## De beste kwaliteit die voldoet aan de hoogste eisen

De kwaliteit van weinor steekt in veel details: het systeem is zeer onderhoudsvriendelijk door de scheiding van motor en ontvanger. Doordat het systeem zendt op de speciale frequentie 868,3 Mhz, worden storingen of blokkades door naburige frequenties voorkomen. U bent heel flexibel dankzij de maximale reikwijdte van 100 m. in open veld.

## *Alles voor een goede ontvangst*

Zo bestuurt u uw elektrische accessoires



### Aangename warmte

Met de **WeiTronic Combio-868 HD** wordt het verwarmingssysteem Tempura geregeld.



### Eenvoudige motorbesturing

Met de **WeiTronic Combio-868 MA** kunnen conventionele motoren worden bediend. Bijv. de motor voor het zonnescherf of de motor voor het schuifdakraam.



### Wandcontactdoos

Met de wandcontactdoos **WeiTronic Combio-868 ST** worden de gewenste stroomverbruikers aan- en uitgeschakeld.



Wij adviseren de combinatie van **WeiTronic Combio-868 HD** en **Designleiste**.



### Sfeervolle verlichting

Met de **WeiTronic Combio-868 LD-AB** worden de **lichtbalken** van weinor aan- en uitgezet en gedimd.


### Altijd een goed klimaat

Met de **WeiTronic Combio-868 LD-AN** kunt u uw dakventilator aan- en uitzetten.

### Simpel installatie

De combi-ontvanger **WeiTronic Combio-868 MVL** combineert de drie besturingen voor de motor, volant plus en en het licht in één apparaat.

## Funcatievoorbeelden



| Vereiste functie   | Benodigde handzenders | Benodigde ontvangers   | Benodigde sensors              |
|--|-----------------------|--|--------------------------------|
| I. Een zonnescerm in en uit laten lopen  | > <b>Remoto 1</b>     | + <b>Combio-868 MA</b>   |                                |
| II. Een zonnescerm in en uit laten lopen<br>+ zonne-windautomaat   | > <b>Remoto 1M</b>    | + <b>Combio-868 MA</b>   | + <b>Aero-868 Solar</b>        |
| III. Een zonnescerm in en uit laten lopen<br>+ licht regelen en dimmen (bijv. bij <b>Opal Lux</b> )  | > <b>Remoto 5</b>     | + <b>Combio-868 ML</b>   |                                |
| IV. Een zonnescerm in en uit laten lopen<br>+ licht regelen en dimmen<br>Volant Plus in- en uitrollen<br>+ verwarmingssysteem <b>Tempura</b> regelen en dimmen<br>+ zonne-windautomaat | > <b>Remoto 5M</b>    | + <b>Combio-868 MA</b><br>+ <b>Combio-868 LD-AB</b><br>+ <b>Combio-868 HD 1,5 kW</b> | <b>Sensero-868 AC 230 Plus</b> |



## Dubbele bescherming

De draadloze sensors van de serie **WeiTronic** bieden u en uw scherm de nodige bescherming. Als de zon schijnt, laten ze het scherm automatisch uit- en bij regen en wind op tijd inlopen.

## *Sensors beschermen uw zonnescerm*

en laten het – afhankelijk van het weer – automatisch in- of uitlopen



### Zonnesensor

Voorkomt dat het te heet wordt op uw terras of in uw serre, ook als u niet thuis bent. De **WeiTronic Lumero-868** laat het zonnescerm automatisch uitlopen als de zon schijnt.



### Zonne-wind-sensor

Dankzij de **WeiTronic Aero-868 AC 230** loopt het zonnescerm automatisch uit als de zon schijnt en in als het regent. De **WeiTronic Aero-868 Solar** biedt deze functie ook op zonne-energie.



### Zonne-wind-regen-sensor

De nieuwe **WeiTronic Sensero-868 AC 230** zorgt ervoor, dat uw zonnescerm ook bij regen wordt ingelopen. Hij beschikt niet alleen over een lichtsensor, maar ook over een regen- en een windvoeler aan de onderkant. Hij heeft geen windrad, hetgeen het design ten goede komt.



### De WeiTronic Agido-868

laat het knikarmscherm bij trillingen en bewegingen inlopen; standaard voor knikarmschermen.



▲ weinor zonnenschermen

## Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonnenscherm, terrassovertopping, Glasoase® en serre

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren specialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad. Daardoor zit u altijd goed.

### Belangrijke aanwijzingen:

**Voor textile zonwering:** Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319). **Voor terrasdak, Glasoase®, serre:** laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

[www.weinor.nl](http://www.weinor.nl)

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

▼ De Glasoase® uit de terraswerelden van weinor



reddot design award  
winner 2009



reddot design award  
winner 2008

▲ weinor terrassovertoppingen met zonwering VertiTex