

weinor zonwering voor de serre



Een aangenaam klimaat voor uw serre!

De weinor zonweringen voor de serre zorgen voor schaduw en besparen energie. Dankzij hun vele mogelijkheden zijn ze *optisch en technisch perfect* aangepast aan uw serre

www.weinor.nl

Leefcomfort buiten |

weinor



weinor zonwering voor de serre – het rondom-concept voor een prima klimaat



De buitenzonwering van weinor zorgt ook bij sterke zon voor aangename temperaturen

Opdat de serre ook bij veel zon een aangenaam ruimteklimaat moet behouden, heeft u een passende zonwering nodig. Bij een buitentemperatuur van 27°C kan de binnentemperatuur zonder zonwering snel tot 70°C stijgen. Ook binnenzonwering biedt hier geen voldoende bescherming. Met de kwalitatief hoogwaardige buitenzonwering van weinor kunt u bovendien zowel grote als kleine serres optimaal overschaduwen.




Wanneer het te warm wordt voor u: met de serredakzonwering van weinor kunt u ook bestaande weinor serres en externe fabrikaten op elk moment achteraf voorzien.



weinor serredakzonwering voor de serre uit één hand

Bij de weinor serredakzonwering past alles perfect samen – van het scherm met profielen, kast en steunvoeten tot het doek en de accessoires. Geen wonder: bij weinor verkrijgt u immers alle producten uit één hand.



Vele variantemogelijkheden voor vele huizentypen

Voor de meest verschillende gebouwen heeft weinor telkens weer de passende oplossing in petto – zowel voor lessenaarsdaken als zadeldaken, verticale als zijdelingse zonwering. Kies uw hetgeen het beste bij u past!

Een zonwering reduceert het binnenvallende zonlicht en de opwarming met 60% – De binnentemperaturen kunnen tot op aangename niveaus worden teruggebracht, terwijl de hitte niet eens binnendringt.

Energie besparen door zonwering

Met moderne zonnescermen kan het energieverbruik voor gebouwen tot 10% dalen. Dit is gebleken uit een Europese studie*. Uw voordeel: door de grote besparing van bedrijfskosten kan de uitrusting met zonwering van weinor in korte tijd worden terugverdiend.

** IFT Rosenheim 2005*

weinor zonnesherm met een reusachtige kleurenkeuze

Exclusief bij weinor: kiest u uit 47 standaardkleuren, 8 krasvaste en resistente WiGa-Trend kleuren of uit 200 extra bijzonder RAL-kleuren!



Een grote keuzemogelijkheid uit prachtige schermkleuren en doeken

Dankzij de deskundige combinatie van kleuren en doekdessins wordt uw serre een heus pronkstuk

weinor Doekcollectie *moments*

Opdat uw zonwering past bij het huis en de serre biedt weinor u meer dan 140 fantastische doekdessins uit de weinor doekencollectie "moments" aan.

In combinatie met de ruime keuze aan schermkleuren brengt u zo volkomen volgens uw smaak kleurrijke accenten aan uw huis aan.



Aanvullend bieden wij 22 polyesterdoeken WeiTex aan. Deze worden gekenmerkt door hun

elastische weefsel en memory-effect. Hierdoor ontstaan beduidend minder wikkelvouwen en een zeer goede stand van het doek. De uitvoering WeiTex Aqua biedt optimale regenbescherming bij 14° hellingshoek.



Dubbele bescherming

De radiosensoren van de **WeITronic**-serie bieden u en uw serredakzonwering de nodige bescherming. Bij zon kunt u uw zonnescherm automatisch laten uitlopen en bij regen en wind tijdig weer laten inlopen.

Onze serredakzonwering biedt de beste weinor techniek



Onze serredakzonwering is technisch geperfectioneerd en doordacht tot in het kleinste detail

Passende kleuren voor een harmonisch geheel

Met anderskleurige afsluitkappen bereikt u interessante effecten. Kies een van de attractieve tinten – passend bij het huis of bij de tuinmeubels.


Steunvoeten

U kunt kiezen tussen tal van steunvoeten die passen bij de stijl van uw huis en van uw serre. Zelfs de meest verschillende montagesituaties kunt u daarmee aan.



Om een geruisloos in- en uitlopen van de zonwering te kunnen garanderen, maakt weinor gebruik van een gepatenteerde combinatie van hoogwaardig tex-koord en een loopwagensysteem. Ook bij gebogen uitvoeringen zorgt dit voor een probleemloos functioneren.

Het hoogwaardige tex-koord (gepatenteerd)



Het onverwoestbare tex-koord (uit de zeilsport) zorgt voor een optimale doekspanning.

Daarbij maakt de gepatenteerde combinatie van de wikkel- en geleidings-techniek een gecontroleerd en geluidsarm oprollen van het tex-koord mogelijk.



Efficiënte waterafvoer

Bij niet voorziene slagregen loopt het regenwater net zoals bij een dak met een passende helling, gecontroleerd naar de zijkanten af. Beschermende borstels in de kast van het zonnescherm verhinderen dat er water in de cassette terecht komt.



WGM 2030/2020 Design – aangename schaduw op een grote oppervlakte

Deze uitvoering is optimaal geschikt voor de
grotere oppervlakten



*De smalle cassette
is esthetisch qua
design en is ook
geschikt voor moeilijke
montagesituaties.*

De types **WGM 2030/2020 Design** zijn uitvoeringen geschikt voor grotere afmetingen. Ze bestaan zowel in vlakke als in gebogen uitvoeringen – naar gelang of u enkel het dak, of ook nog de voorkant wenst te overschaduw. Met de **WGM 2030/2020 Design** kunt u serres tot een diepte van 6,5 m makkelijk.

Comfortabel door draadloze besturing



Heel comfortabel kunt u vanuit uw lievelingsstoel het zonnescherm, de verwarming en het licht met de draadloze afstandsbediening **WeiTronic Remoto** besturen. De lichtsterkte en de verwarming kunt u zelfs regelen.

Hightech zonwering – serredakzonwering 2030/2020 Design




Vlakke en/of verticale zonwering

Als u het dak aan de voorkant wenst te overschaduwten, dan zit u goed met de **WGM 2020 Design**. Het zonnescherm wordt in een boog geleid en biedt aangename schaduw voor dak en voorkant. Als u enkel schaduw van boven nodig hebt, dan is de vlakke uitvoering van de **WGM 2030 Design** precies wat u zoekt.



Nog meer schaduw door gekoppelde varianten



Met een gekoppeld systeem kunt u zelfs extreem grote oppervlakten bedekken. Daarbij maakt het niet uit of het om een vlakke of een gebogen uitvoering van de **WGM** gaat.



Gecombineerde vlakke en verticale uitvoeringen

Als alternatief kunt u een **WGM 2030 Design** in combinatie met de raamzonwering Aruba kiezen. In dit geval worden de schuine dakvlakken en de zijelementen onafhankelijk van elkaar bedekt. Uiteraard kunnen beiden met de afstandbediening worden bediend. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor kleinere serres.



WGM 2030 Design
vlakke uitvoering



WGM 2020 Design
gebogen uitvoering



Hoge doekspanning

Bij grote afmetingen verhindert de afstandsbuis het doorhangen van het doek. Zo blijft het doek altijd mooi strak gespannen.



WGM 1030 – sierlijke uitstraling boordevol techniek

Deze allrounder zijn geschikt voor vele situaties



De weinor **WGM 1030** is door hun geringe grootte bijzonder geschikt voor niet zo heel grote serres: ondanks hun sierlijke vorm steekt in uw het technische vernuft van de grotere modellen.



Naast de zonwering kunt u ook dakventilatoren, dakschuiframes, evenals de verlichting bedienen met de **WeiTronic** afstandsbediening van weinor.

Kleinere afmetingen, grote techniek

bij de weinor WGM 1030



De perfecte zonwering

Wanneer de zon direct binnenschijnt, dan warmt de serre tijdens de zomer extreem op. Vooral wanneer die naar het zuiden of westen gericht is. Daarom biedt weinor u een breed gamma aan intelligente oplossingen voor zonwering – optisch en technisch perfect op uw serre afgestemd.



Perfect passend – ook wanneer het wat smalle-tjes wordt

Met haar smalle kast waarvan de zijkappen aan elke kant slechts 5,5 mm uitsteken, is de **WGM 1030** ook geschikt voor moeilijke montage-situaties zoals bijvoorbeeld bij nissen of dakuitsprongen.



Koppelen voor grotere oppervlakten

Voor grotere oppervlakten kunnen tot vier **WGM 1030's** naast elkaar worden gemonteerd. De doeken lopen gelijk in en uit. Vanaf een bepaalde breedte worden twee door een motor aangedreven afzonderlijke installaties met behulp van een dubbel transportprofiel verbonden.



WGM 1030
vlakke uitvoering

Kwaliteitsnormen WGM 2030/2020 Design, WGM 1030

Technische details	WGM 2030 Design	WGM 2020 Design
Max. asmaat	650 cm (1 doek, tot uitval 500 cm) 2000 cm (4 doeken, tot uitval 500 cm)	500 cm (1 doek, tot uitval 600 cm) 1200 cm (3 doeken, tot uitval 600 cm)
Max. uitval	650 cm (1 doek, tot asmaat 400 cm) 600 cm (4 doeken, tot asmaat 1600 cm)	600 cm (1 doek, tot asmaat 500 cm) 600 cm (3 doeken, tot asmaat 1200 cm)
Uitvoeringsvormen	vlakke uitvoering, 1-4 doeken 	gebogen uitvoering, 1-3 doeken 
Radius	geen	0-90° tot asmaat 400 cm 0-45° tot asmaat 500 cm
Gekoppelde schermen	ja, optioneel	ja, optioneel
Motoraandrijving	ja, standaard	ja, standaard
Draadloze besturing WeiTronic*	WeiTronic Combo-868 MA (met bijpassende WeiTronic handzender)	
Hellingshoek	minstens 5°	minstens 5°
Stofkeuze	grote doekkeuze uit de bestaande weinor collecties	
47 standaard RAL-kleuren	ja	ja
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
Anderskleurige kast- en profieleindkappen	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs

Technische details	WGM 1030
Max. asmaat	450 cm (1 doek, tot uitval 400 cm) 1800 cm (4 doeken, tot uitval 400 cm)
Max. uitval	500 cm (1 doek, tot asmaat 350 cm) 500 cm (4 doeken, tot asmaat 1500 cm)
Gekoppelde schermen, max. 16 m ²	ja, optioneel
Uitvoeringsvormen	vlakke uitvoering, 1-4 doeken 
Radius	geen
Motoraandrijving	ja, standaard
Draadloze besturing WeiTronic*	WeiTronic Combo-868 MA (met bijpassende WeiTronic handzender)
Hellingshoek	minstens 5°
Stofkeuze	grote doekkeuze uit de bestaande weinor collecties
47 standaard RAL-kleuren	ja
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs
Anderskleurige kop- profieleindkappen	ja, tegen meerprijs



Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren

weinor gaat van het design en de materialen tot en met de verwerking, montage en service voor vooraanstaande kwaliteit, zodat u lang plezier aan uw **serredakzonwering WGM** hebt.

Aantoonbaar de beste kwaliteit

Zonweringstechniek, die aan de hoogste eisen voldoet



Productie "made in Germany" – met certificaat en kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit

Kwaliteit komt bij ons op de eerste plaats. Daarom bezit een groot deel van onze producten het TÜV-certificaat. weinor investeert veel in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het resultaat: innovatieve producten "made in Germany".



Duurzaamheid

Wij besparen nergens op. Alle kleine onderdelen, zoals schroeven, moeren en bouten zijn van roestvast staal en gaan bijzonder lang mee. Alle andere onderdelen worden volgens een geperfectioneerde methode poedergecoat, waardoor ze duurzaam slagen en krasvast zijn.

Gepatenteerde techniek

Niet enkel onze combinatie met wikkel- en geleidings-techniek heeft een Europapatent – ook het servicevriendelijke, rondlopende spansysteem is gepatenteerd. Zo kunnen wij verzekeren dat uw serredakzonwering bijzonder veilig en geluidsarm loopt en door de optimale spanning ook na lange tijd nog zo mooi is als op de eerste dag.

Goed advies van uw expert

Voor de uitrusting van uw serres met het passende zonnescerm heeft u een competente partner nodig met een open oor voor uw wensen. Uw weinor vakhandelaar adviseert u graag!

Gekwalificeerd onderhoud

Regelmatig en vakkundig onderhoud van uw serredakzonwering is duurzaamheid van het produkt. Desgewenst biedt uw vakhandelaar u een onderhoudscontract aan.



▲ weinor zonnenschermen

Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonnenscherm, terrassovertopping, Glasoase® en serre

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren specialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad. Daardoor zit u altijd goed.

Belangrijke aanwijzingen:

Voor textile zonwering: Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319). **Voor terrasdak, Glasoase®, serre:** laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

▼ De Glasoase® uit de terraswerelden van weinor



reddot design award
winner 2009



reddot design award
winner 2008

▲ weinor terrassovertoppingen met zonwering VertiTex