

Meer comfort met radiografische techniek

Knikarmscherm Semina



*De perfecte combinatie  
voor uw wooncomfort!*



Bedien uw weinor-schermen en -toebehoren met de *intelligente radiografische technologie* van Somfy



[www.weinor.nl](http://www.weinor.nl)

Leefcomfort buiten |

**weinor**



## *Intelligente zonweringstechniek met 100% terugkoppeling*

*Met de handzender  
Easy Sun io kunt u  
tot 15 producten in vijf  
productgroepen bedienen.*



### Innovatieve technologie voor uw thuis


Zonneschermen, serrezonweringen, terrasdaken of vensterzonweringen zijn een functionele en decoratieve bescherming tegen te veel zon en wind. Dankzij de nieuwe radiografische technologie met terugkoppeling van het afstandbedieningssysteem io-homecontrol® van Somfy kunt u niet alleen comfortabel gebruik maken van uw textiele zonwering. Ook de integratie van gemotoriseerde weinor producten in een huistechnieksysteem op radiografische basis wordt mogelijk, wat vele voordelen biedt.

◀ Knikarmscherm Cassita

# Automatische zonweringen

voor bescherming van uw product en een goed klimaat

Schermen met automatische besturing schuiven bij zon automatisch uit en zorgen ervoor dat het ook bij zomerse hitte binnen in uw woning koel blijft. Als er een sterke wind opsteekt, wordt uw waardevolle zonwering weer gesloten. Een ingebouwde lichtsensor maakt de besturing van de verlichting per handzender mogelijk.



## Eolis WireFree io – product- bescherming door radiografische windsensor

Deze sensor beschermt uw zonwering tegen schade door wind. Bij opstekende wind wordt het commando voor inhalen gegeven en uw kostbare zonwering wordt in veiligheid gebracht. De sensor werkt op batterijen en heeft geen kabels nodig.



## Sunis WireFree io – zonwering door radiografische zonneseensor

De op batterijen werkende zonneseensor **Sunis WireFree io** beschermt uw terras en interieur tegen te veel warmte en zonlicht. Bij overschrijding van een bepaalde drempelwaarde schuift de zonwering automatisch uit. De sensor is alleen te gebruiken in combinatie met de **Sensor Box io**.

▼ Knikarmscherm Semina



▼ WGM Sottezza





▲ Knikarmscherm *Semina*

## *Uw voordelen met radiografische technologie*

io-homecontrol® is draadloos, flexibel en vermijdt hoge installatiekosten. Voor het signaal zijn drie frequenties beschikbaar. Bij een storing wijzigt de frequentie direct en het commando wordt in een fractie van een seconde opnieuw verzonden. Voor een maximale veiligheid zorgt de versleutelde dialoog. Bovendien wordt per installatie een individuele code toegekend.



### **Sensor Box io – radiografische uitwisseling van informatie**

Deze communicatie-unit dient voor de uitwisseling van informatie tussen afstandbediening en sensoren. De **Sensor Box io** is snel en eenvoudig te installeren. Het enige wat nodig is, is een 230-V-contactdoos.



### **Lighting Receiver io – radiografische ontvanger voor terrasverlichting**

Via de ingebouwde lichtontvanger io kan ook uw weinor lichtlijst worden geïntegreerd in het io-systeem. Activeer en dim uw terrasverlichting per handzender – voor nog meer comfort op uw terras.




### **Gekoppeld en uit te breiden**

*Met io-homecontrol® kunnen alle comfort- en veiligheidsvoorzieningen onderling worden gekoppeld en worden bediend met een enkele radiografische zender. Ook nieuwe producten kunnen worden opgenomen, want het systeem is uit te breiden. Zie ook [www.somfy.de](http://www.somfy.de).*



## Veelzijdige oplossingen

Met de draadloze radiografische techniek kunt u weinor schermen, verlichting en huistechneekproducten van andere toonaangevende fabrikanten besturen. weinor schermen met io-homecontrol® zijn verkrijgbaar bij erkende weinor partners.



### Radiografische zonweringbediening

Bedien met de **Easy Sun io** bijvoorbeeld uw weinor terrascherm. Uw terrasverlichting kunt u er ook mee in- of uitschakelen. De afstandbediening kan worden verbonden met een zonnensensor. Via terugkoppelingen op het display krijgt u informatie over het uitgevoerde commando en over de toestand

van het systeem. Als de besturing zich in de wandhouder bevindt, worden alle commando's van de automatische zonwering uitgevoerd. Zodra u de **Easy Sun io** oppakt, wordt de automatische functie uitgeschakeld en kunt u de zonwering per druk op de knop geheel naar uw voorkeur bedienen.

### Radiografische handzender Situo Mobile io

Met de standaard handzender **Situo Mobile io** kunt u een of meerdere io-producten besturen. Per druk op de knop kunt u "Omhoog", "Omlaag", "Stop" en uw vooraf ingestelde voorkeurspositie "my" kiezen. Deze handzender geeft geen terugkoppeling over uitgevoerde commando's.









*De communicatie met de ontvangers en sensoren van uw huistechneek functioneert in beide richtingen: u geeft per druk op de knop de commando's, uw radiografische handzender toont de actuele bewegingen en geeft een terugkoppeling over de foutloze uitvoering.*

## Bediening met één druk op de knop

io-homecontrol® is momenteel verkrijgbaar voor de weinor schermen **Semina** en **Cassita**, voor de serrezonwering **WGM Sottezza** alsmede voor de lichtlijsten **Lux** en **Lux Design**.



Lees ook onze losse weinor brochures!

Radiografische motor			
<b>Sunea io</b>	Aandrijving voor zonweringen	Meerprijs	140,- €
Mobiele bediening			
 <b>Situlo Mobile io</b> Kleur zilver mat	Radiografische handzender <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kanaal</li> <li>• Omhoog-, omlaag- en stop-knop</li> <li>• Voorkeurspositie "my"</li> </ul>		110,- €
Bediening voor gevels en sensoren			
 <b>Easy Sun io</b> Kleur zilver mat	Radiografische zonweringbediening voor een gevel <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 handmatig bestuurbare groepen</li> <li>• Vijfde groep ook voor automatische zonwering</li> <li>• Instelbare drempelwaarde voor zon en wind</li> <li>• Automatische/handmatige functie</li> <li>• Voorkeurspositie "my"</li> <li>• Terugkoppeling op display en via led</li> </ul>		220,- €
	<b>Sunis WireFree io</b>	Radiografische zonnensensor op batterijen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de gevel, zonder storende kabels</li> <li>• Instelbare drempelwaarde voor de zon met <b>Easy Sun io</b></li> <li>• Alleen mogelijk in combinatie met de <b>Sensor Box io</b></li> </ul>	225,- €
	<b>Sensor Box io</b>	Communicatie-unit voor uitwisseling van informatie tussen zonweringbediening en sensoren	
	<b>Eolis WireFree io</b>	Radiografische windsensor op batterijen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de gevel zonder storende kabels</li> <li>• Instelbare drempelwaarde voor de wind met <b>Easy Sun io</b></li> </ul>	170,- €
Lichtbediening			
 <b>Lighting Receiver io</b>	Verbonden met een lichtontvanger io kan de buitenverlichting (500 W) worden geïntegreerd in het io-systeem.		190,- €

[www.weinor.nl](http://www.weinor.nl)

Voor rabatten zie de merkenprijslijst  
Prijzen excl. BTW.

Uw speciaalzaak geeft u graag advies: