



Zonwering voor verticale oppervlakken

De verticale zonneschermen Aruba *passen zich moeiteloos*
aan uw raam, balkon en wintertuin aan



Door het grote aantal verschillende vormen is het Aruba-zonnescherm zowel geschikt als zonwering voor balkons als van ramen en glasfronten.



Voor elk raam de juiste variant

Gebruik de talloze vormgevingsmogelijkheden en accentueer met het Aruba-zonnescherm uw voorgevel!



De raamzonwering van de **Aruba**-serie biedt optimaal bescherming tegen inkijk en verblinding – voor aangenaam licht op de werkplaats, aan de eettafel, of voor de bescherming van uw meubels. De variantenrijke, verticale zonwering bestaat voor ramen, balkons en wintertuinen. Met wondermooie schermkleuren en doeken kunt u de voorgevel van uw huis kleurrijk structureren – volledig naar uw smaak!

Uw weinor speciaalzaak adviseert u graag over welke Aruba er optimaal bij uw bouwkundige situatie past.



Passend bij het design: prachtige doeken

Combineert u het rijke kleuren-assortiment voor het scherm met meer dan 140 schitterende doekdessins uit de weinor doekcollectie **moments**. Laat de kleur van uw gevel in het scherm en het zonnenscherm-doek terugkomen.

Aanvullend bieden wij 22 polyesterdoeken WeiTex aan. Deze worden gekenmerkt door hun elastische weefsel en memory-effect. Hierdoor ontstaan beduidend minder wikkelvouwen en een zeer goede stand van het doek.

weinor zonnenscherm met een reusachtige kleurenkeuze

Exclusief bij weinor: kiest u uit 47 standaardkleuren, 8 krasvaste en resistente WiGa-Trend kleuren of uit 200 extra bijzonder RAL-kleuren!

De uitvoering WeiTex Pro Aqua biedt optimale regenbescherming bij 14° hellingshoek.



weinor doeken onderscheiden zich door hun hoogwaardige afwerking en een hoge scheurvastheid, die voor een buitengewoon lange levensduur garant staan. Door een speciale behandelingsmethode zijn zij bovendien speciaal tegen uvstralen beschermd. De doeken van weinor bezitten, dankzij de modernste nanotechnologie, vuil- en waterafstotende eigenschappen.



Gekoppelde zonweringen

Bij grotere raamoppervlakken verdient het aanbeveling de verschillende **Aruba** zonweringen te koppelen. Tot 4 zonweringen kunnen gecombineerd worden.



De Aruba raamzonwering – voor elk doel geschikt

Zowel als verticale zonwering, als valarm-variant met uitzicht, of als combinatie van beide staat de Aruba zijn mannetje



Zo verschillend als de vragen zijn, zo veelzijdig zijn ook de mogelijkheden van de **Aruba**-serie. Kies voor een verticale zonwering als u verticale vlakken betrouwbaar tegen de zon wenst te beschermen. Voor wie graag tussendoor wat van zijn uitzicht op de straat geniet, is een zonnescherm met valarm de goede keuze. Bij hoge ramen die wat zicht moeten toelaten, is een "Markisolette" perfect.

Comfortabel door draadloze besturing



Heel comfortabel kunt u vanuit uw lievelingsstoel het zonnenscherm, de verwarming en het licht met de draadloze afstandsbediening **WeiTronic Remoto** besturen. De lichtsterkte en de verwarming kunt u zelfs regelen.

Drie sterke types –

individuele raamzonweringen en attractieve blikvangers



De Aruba verticaal

De **Aruba verticaal** is bijzonder geschikt als zicht- en verblindingsbescherming. Hij is naar keuze verkrijgbaar met rail- of staal draad geleiding. De optisch meer filigrane staal draad variante is bijzonder geschikt voor de raammontage. De glijlagertechniek van weinor zorgt hier voor een extra-stille loop en een veilig in- en uitrollen. De flexibele verbinding verhindert het kantelen bij sterke wind.



Aruba verticaal



De Aruba uitvalarm

De **Aruba uitvalarm** kan worden uitgezet, wat het zicht naar buiten toe mogelijk maakt. De variabele valarmen kunnen tot 150° worden uitgezet. Zo kunt u heel flexibel bepalen hoeveel bescherming tegen de zon u nodig hebt en hoeveel u van het uitzicht wenst te genieten. Dankzij het gelijk met de kast afsluitende uitvalprofiel zijn doek en techniek in de cassette zo goed mogelijk beschermd.



Aruba uitvalarm



De Aruba markisolette

De **Aruba markisolette** is ideaal voor hoge ramen. Ze biedt een combinatie van loodrechte zonwering in het bovenste deel en mogelijkheid tot uitzetten in het onderste deel. Zo laat u ook grotere glasoppervlakken betrouwbaar overschaduw. De armen van de **Aruba markisolette** kunnen eveneens tot in een hoek van 150° worden gezet. Bij het uitrollen zetten ze zich automatisch uit.



Aruba markisolette

Stil lopen – door de innovatieve glijlagertechniek

De geleidingsrails van de **Aruba Markisolette** zijn uitgerust met een speciale glijlagertechniek. Dat zorgt voor maximaal stil glijden en soepel lopen. Bij de staal-draaduitvoering van de **Aruba verticaal** verhindert de geleidings- en centreertechniek het kantelen.



Spanning – sterke veren houden het doek tegen


Een goed gespannen doek is de basisvoorwaarde voor het onberispelijke uitzicht van elk zonnescherm. Sterke veren binnen in de valarmen zorgen bij de **Aruba uitvalarm** en de **Aruba Markisolette** voor de perfecte armspanning. Bij de **Aruba verticaal** met staal-draaduitvoering zorgt een spanelement er voor dat de staaldraad strak zit.



Technisch het neusje van de zalm – de raamzonweringen uit de Aruba-serie



Technisch doordachte oplossingen van weinor waarborgen veiligheid en maken het leven lichter. Daar alle componenten afkomstig zijn van dezelfde fabrikant past alles perfect samen en functioneert het soepel. Maar het functioneren is niet alles – in combinatie met een aansprekende optiek ontstaat er daar bij weinor een harmonisch geheel uit.




Een attractieve afsluiting – de passende volant

Voor nog meer vrijheid in de vormgeving is de **Aruba uitvalarm** ook met een decoratieve volant verkrijgbaar. Kies tussen 4 verschillende volantvormen!

Open, rond of carré –

zo individueel als uw huis



Aruba Open – voor beschermde plaatsen

De **Aruba Open** is een raamzonwering zonder alu-overkapping. Het is bijzonder geschikt om aangebracht te worden op tegen slecht weer beschermde plaatsen zoals bijvoorbeeld onder een balkon. Zijn gecombineerde muur- en plafondhouder maakt een gemakkelijke montage mogelijk.

Verkrijgbaar als:

- Aruba verticaal, draad
- Aruba uitvalarm



Aruba Rond – modern cassette-design

De **Aruba Rond** is innemend door zijn zacht, afgerond design. Hij vormt de passende tegenhanger voor een moderne woonstijl. De attractieve zonneschermkast zorgt ervoor, dat doek en techniek veilig opgeborgen worden.

Verkrijgbaar als:

- Aruba verticaal geleiders/draadgeleiding
- Aruba uitvalarm
- Aruba markisolette




Aruba Carré – de klassieke variante met cassette

De **Aruba Carré** past zich door zijn tijdloos design aan iedere omgeving aan en is ook geschikt voor montage op plaatsen, die aan weersinvloeden blootgesteld zijn. De cassette biedt optimale bescherming voor doek en techniek.


Verkrijgbaar als:

- Aruba verticaal geleiders/draadgeleiding
- Aruba uitvalarm
- Aruba markisolette

Perfecte en eenvoudige montage ook bij verschillende bouwkundige situaties door moderne tweepuntsophanging.



Voorbeeld uitvalarm



Voorbeeld uitvalarm



Wij willen alleen de beste kwaliteit leveren

weinor gaat van het design en de materialen tot en met de verwerking, montage en service voor vooraanstaande kwaliteit, zodat u lang plezier aan uw **Aruba** hebt.

Aantoonbaar de beste kwaliteit

Zonweringstechniek, die aan de hoogste eisen voldoet



Doordachte techniek voor optimale veiligheid

De beveiliging tegen omhoog waaien van de **Markisolette** verhindert het verschuiven van de armen als de wind eronder slaat. Reeds bij een licht geopende arm functioneert de beveiliging tegen omhoog waaien. De beveiliging is variabel instelbaar.



Productie "made in Germany" – met certificaat en kwaliteitszegel voor de beste weinor kwaliteit

Kwaliteit komt bij ons op de eerste plaats. Daarom bezit een groot deel van onze producten het TÜV-certificaat. weinor investeert veel in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het resultaat: innovatieve producten "made in Germany".



Goed geadviseerd door de vakman

Hoe de ideale zonwering met de **Aruba** voor uw ramen of terrasdak eruit ziet, kunt u het beste door een vakman uit laten leggen. Onze competente vakpartners adviseren u graag en staan u met raad en daad bij alle technische en esthetische vragen ter beschikking.



Duurzaamheid

Wij besparen nergens op. Alle kleine onderdelen, zoals schroeven, moeren en bouten zijn van roestvast staal en gaan bijzonder lang mee. Alle andere onderdelen worden volgens een geperfectioneerde methode poedergecoat, waardoor ze duurzaam slagen en krasvast zijn.

Technische details	Aruba verticaal open	Aruba uitvalarm open
Max. breedte	550 cm	550 cm
Max. schermhoogte	240 cm	
Max. armlengte		120 cm
Max. doeklengte		200 cm (helling 90°) 270 cm (helling 150°)
Max. uitvalshoek		150°
Aandrijving d.m.v. handslinger	ja, optioneel	ja, optioneel
Motoraandrijving	ja, standaard	ja, standaard

Technische details	Aruba verticaal (Carré en Rond) met geleiders/draadgeleiding	Aruba uitvalarm (Carré en Rond)	Aruba markisolette (Carré en Rond)
Max. breedte	400 cm (1-delig scherm)	400 cm (1-delig scherm)	400 cm (1-delig scherm)
	1000 cm (4-delig scherm)	1000 cm (4-delig scherm)	1000 cm (4-delig scherm)
Max. schermhoogte	260 cm		260 cm
Max. armlengte		150 cm	Standaard 60 cm max. 120 cm
Max. doeklengte		240 cm (helling 90°, armlengte 150 cm) 260 cm (helling 150°, armlengte 120 cm)	
Max. uitvalshoek		150°	90° (tot hoogte 140 cm) 150° (vanaf hoogte 141 cm)
Aandrijving d.m.v. handslinger	ja, optioneel	ja, optioneel	ja, optioneel
Motoraandrijving	ja, standaard	ja, standaard	ja, standaard

Technische details	Voor alle Aruba raamzonwering
Draadloze besturing WeiTronic*	WeiTronic Combo-868 MA (met bijpassende WeiTronic handzender)
Stofkeuze	grote doekkeuze uit de bestaande weinor collecties
47 standaard RAL-kleuren	ja
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs



▲ weinor zonneschermen

Uw droomterras in ieder jaargetijde



▲ weinor serres

Hoe u uw terras ook wilt gebruiken, weinor heeft het geschikte product voor u – zonnenscherm, terrassovertopping, Glasoase® en serre

Uw weinor vakhandelaar begeleidt u als ervaren specialist van de advisering en de planning tot en met de realisatie. Hij helpt u uw terraswensen te realiseren en ondersteunt u te allen tijde met raad en daad. Daardoor zit u altijd goed.

Belangrijke aanwijzingen:

Voor textile zonwering: Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen vouwen voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouwen door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater). Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319). **Voor terrasdak, Glasoase®, serre:** laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden:

▼ De Glasoase® uit de terraswerelden van weinor



▲ weinor terrassovertoppingen met zonwering VertiTex