



*Voor de allerhoogste eisen:
het High-End-zonweringsysteem*

Het best beschut –
de weinor Opal Design Volant Plus/Lux biedt
techniek en optiek tot in de perfectie



Steeds een mooie afsluiting
De profiellijst van de **Volant Plus** wordt bij het inschuiven diep in het uitvalprofiel getrokken. Daarbij voorkomt de gepatenteerde zwevende lagering dat het doek gaat doorhangen en verhindert het plooiën bij het oprollen

Het intelligente zonweringsysteem – technisch piekfijn in orde en mooi van vorm

Hoogste kwaliteit gaat gepaard met esthetiek: vele intelligente functies, veilig beschermd in een cassetteconstructie

De weinor **Opal Design Volant Plus/Lux** voldoet aan elke vereiste voor een zonwering, hoe hoog ook. Met een hoogte van slechts 16 cm is de ovale cassette aangenaam compact. En toch biedt zij nog de perfecte bescherming voor de gehele zonweringstechniek. De in elke gewenste lengte uitschuifbare **Volant Plus** biedt bovendien nog bescherming tegen lage zonnestralen en nieuwsgierige inkijk.



De optie **Lux** zorgt voor aangename terrasverlichting.



De compacte Agido werd onopvallend in de voorlijst van de Opal Design/Lux aangebracht en schuift de volant en de zonwering bij wind op een gecoördineerde wijze in.



Drie keer veilig: zonbescherming, afruimbescherming en productbescherming in één totaalpakket

De **Opal Design/Lux** is nu met de **Volant Plus** in een totaalpakket met afstandsbediening **WeiTronic** met inbegrip van **WeiTronic Agido-868** verkrijgbaar. De energiebesparende afstandsbediening werd speciaal voor zonweringen met uitschuifbare volant ontwikkeld. Naast zonbescherming biedt hij een speciale afruimbescherming,

waardoor een "afruimen van de tafel" verhinderd wordt. Eerst wordt immers de **Volant Plus** ingeschoven, en dan pas de hoofdzonwering. Exclusief uitgerust met de **WeiTronic Agido**, de productbescherming bij sterke windbelasting, ontstaat er een topproduct dat voldoet aan de hoogste eisen.

*De mooie en intelligente combi-ontvanger **WeiTronic Combio-868 MVL** verenigt de besturing van motor, **Volant Plus** en licht in één ontvanger. Bedienbaar via de beproefde handzender **Remoto** van weinor.*



Productbescherming **WeiTronic Agido-868** in serie

De nieuwe batterijaangedreven **WeiTronic Agido-868** sensor biedt extra bescherming. Hij herkent trillingen en andere bewegingen en laat de zonweringen automatisch inlopen, bijv. bij sterke windbelastingen. Hij wordt eenvoudigweg in het uitvalprofiel van de zonwering geplaatst, aangezien er geen verdere bekabeling nodig is. De sensor kan meerdere jaren lang met twee in de handel gebruikelijke batterijen aangedreven worden.

weinor zonnesherm met een reusachtige kleurenkeuze voor de cassette en schitterende doeken

Exclusief bij weinor: kiest u uit 140 schitterende doekdessins, 47 standaardkleuren voor het scherm, 8 krasvaste en resistente WiGa-Trend kleuren en 200 extra kleuren voor uw zonnesherm.



Technische details	Opal Design Volant Plus	Opal Design Volant Plus Lux
Max. breedte*	600 cm	600 cm
Max. uitval*	350 cm	350 cm
Max. hoogte Volant Plus	210 cm	210 cm
Motoraandrijving	ja, standaard	ja, standaard
Draadloze besturing**	WeiTronic Combio-868 MVL incl. WeiTronic Agido-868 (met bijpassende WeiTronic handzender)	
Productbescherming WeiTronic Agido-868	ja, standaard	ja, standaard
Instelling uitvalshoek	10° tot 20°	10° tot 20°
Stofkeuze	grote doekkeuze uit de bestaande weinor collecties (zie prijslijst)	
47 standaard RAL-kleuren	ja	ja
Andere RAL-kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
8 WiGa-Trend kleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
Andere structuurkleuren	ja, tegen meerprijs	ja, tegen meerprijs
Kapje voor eindkap kast**	ja	ja
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage	
Verlichting	neen	ja

* breedte 500 cm max. uitval 350 cm,
breedte 501 cm tot 600 cm max. uitval 300 cm.
** tegen meerprijs

Belangrijke aanwijzingen:
Voor textile zonwering: Bij de confectionering en bij het vouwen van het doek kunnen kreukvouden voorkomen. Daarbij kunnen speciaal bij lichte kleuren donkere kleurafwijkingen ontstaan. Bij zomen, naden en banen ontstaan wikkelvouden door het feit, dat het weefsel uit meerdere lagen bestaat en door een verschillende wikkelderste op de doekas. De daardoor voorkomende stofspanningen kunnen er toe leiden, dat het doek een lichte golving vertoont (bijv. wafel- of visgraatmotieven). In principe komen deze effecten bij vrijwel alle doeken voor. De levensduur van het doek wordt hierdoor echter op geen enkele wijze beïnvloed. Zonwering dient u bij regen en wind in te laten lopen. Doek, dat nat geworden

is, kan vouwen vertonen. Nat geworden doek voor het inlopen eerst laten drogen (let op de windkracht en voorkom doorhangen door regenwater).
Afhankelijk van de bestelde kleur van het scherm leveren wij alle kleine onderdelen, zoals handslingers en aandrijvingen bij schermen met aandrijving d.m.v. handslinger in de kleur zwart (RAL 9005), wit (RAL 9016) of grijs (weinor 7319).
Voor terrasdak, Glasoase®, serre: laat u door een gekwalificeerde serrebouwer informeren over de oorzaken van condensatiewater en af en toe optredende kraakgeluiden en hoe deze al bij de planning vermeden kunnen worden.

www.weinor.nl

Voor meer info kunt u zich tot uw vakhandelaar wenden: